

## XBO 100 W OFR

XBO | Ксеноновые короткодуговые лампы без отражателя



### Преимущества продукта

- Очень высокая яркость (точечный источник света)
- Постоянное качество цвета вне зависимости от типа и мощности лампы
- Постоянная цветность света в течение всего срока службы лампы
- Длительный срок службы лампы

### Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи:  $R_a >$
- Непрерывный спектр в видимом диапазоне
- Высокая стабильность электрической дуги
- Возможность горячего перезапуска
- Диммируемый
- Немедленное перезажигание



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры


Мощность лампы	85...115 Вт
Ток лампы	7,0...7,4 А
Тип тока	Постоянный ток

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1900 лм
Сила света	270 кд <sup>1)</sup>
Яркость	31000 кд/см <sup>2</sup> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Типичные фотометрические начальные показатели

#### Размеры и вес



Длина	90,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	82,00 mm
Вес продукта	12,00 g

#### Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Анод	SFa9-2
Катод	SFa7.5-2

#### Возможности / мощности

Охлаждение	Конвекция
Положение горения	≤100 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Если вертикально, то анод вверх; до 10° ниже горизонтального уровня, катод вверх

## Техническое описание продукта

---

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара <b>METEL</b>	<b>SEG</b> -номер	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321386328	OSRXBO100OFR	8333500	-	-

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления как в горячем, так и в холодном состоянии лампы XBO могут использоваться только в соответствующих закрытых корпусах. Работая с этими лампами, всегда надевайте входящие в комплект поставки защитные куртки. Они могут использоваться в открытых светильниках только при условии обеспечения соответствующих мер безопасности. Более подробная информация предоставляется по запросу, также она приведена в брошюре, которая прилагается к лампе, и в инструкциях по эксплуатации.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321386328	XBO 100 W OFR	Folding carton box 1	165 mm x 48 mm x 95 mm	0.75 дм <sup>3</sup>	81.33 g
4008321386335	XBO 100 W OFR	Shipping carton box 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 дм <sup>3</sup>	1148.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

— Для получения более подробной технической информации по лампам XBO, а также информации для производителей технического оборудования можно обращаться напрямую в компанию OSRAM.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---