

## 64629 100 W 12 V

Галогенные лампы с отражателем MR16



### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64629 100W 12V
--------------	----------------

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	100,00 Вт



#### Фотометрические данные

Максимальная цветовая температура	3200 К
-----------------------------------	--------

#### Светотехнические параметры

Фокусная длина	32,0 mm
----------------	---------

#### Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	42,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	600 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Покрытие	Дихроичный
Цоколь	GZ6.35
Минимальный диаметр корпуса лампы	51.0 mm

#### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

## Техническое описание продукта

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	p90/p15
Применение	Другой

## Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

## Классификация

ANSI код	EFP-6
Номер заказа	64629 100W 12V

## Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300943169	OSRH64629	-	-	-
4050300943169	OSRH64629	-	-	-

## Техническое описание продукта



### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300943169	64629 100 W 12 V	Folding carton box 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 дм <sup>3</sup>	36.00 g
4050300943176	64629 100 W 12 V	Shipping carton box 20	238 mm x 121 mm x 105 mm	3.02 дм <sup>3</sup>	796.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Дополнительную техническую информацию см. в следующей брошюре OSRAM:  
список перекрестных ссылок «Технология и применения, низковольтные галогенные лампы с вольфрамовой нитью накопления») «Галогенные лампы низкого и среднего напряжения для развлечения, технических и медицинских применений»

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.